

LABOKLIN GmbH & Co. KG, Steubenstraße 4, 97688 Bad Kissingen

Veterinarni lekarka
MVDr. Klara Pospisilova
Revolucni 430
46845 Velke Hamry
Tschechien

Zprava cislo: **2104-W-29854**
Datum doruceni: 17.04.2021
Datum zpravy: 30.04.2021
Zahajeni vysetreni: 17.04.2021
Ukonceni vysetreni: 27.04.2021

Druh:	Pes
Plemeno:	Leonberger
Pohlavi:	samec
Jméno:	BERT Leon Eperies
Plemenne cislo:	CMKU/L/6134/19/19
Cislo cipu:	941000023321773
Vek:	04.03.2019
Druh vzorku:	plna krev
Datum odberu vzorku:	13.04.2021
Osetrujici lekar:	MVDr. Klara Pospisilova (1406)
Majitel:	Kurfirtova, Sarka
ID:	---

Nahradni vysledek k 30.04.2021

- Tento vysledek nahrazuje predchozi vysledek stejneho cisla! -

Classic STR DNA-Profil (ISAG 2006) - PCR

Amelogenin:	Y/X
AHT 121:	98/102
AHT 137:	147/147
AHTH 130:	121/137
AHTH 171:	233/233
AHTH 260:	244/248
AHTK 211:	91/95
AHTK 253:	286/288
CXX 279:	118/124
FH 2054:	147/160
FH 2848:	234/238
INRA 21:	95/95
INU 005:	122/130
INU 030:	144/146
INU 055:	210/214
REN 105 L 03:	235/235
REN 162 C 04:	202/202
REN 169 D 01:	212/216
REN 169 O 18:	162/170
REN 247 M 23:	268/270
REN 54 P 11:	234/236
REN 64 E 19:	147/147

Terminologie je zalozena na standardu srovnacihho testu ISAG 2006.

Vysledek je platny pouze pro poskytnuty vysetrovany material. Odesitelat je zodpovedny za spravne oznaceni vzorku, laborator za informace dodane odesilatelem nenese zadnou zodpovednost. Jakekoliv naroky na kompenzaci se omezují na provedene testy.

Nahrady skody, v rozsahu prava, jsou omezeny na vysku sumy fakturovane za dane vysetreni.

Laborator je akreditovana k testovani uvedenych
DIN EN ISO 17025:2018.

Soucasti Vami objednaného DNA profilu je i vydani certifikatu (neplati pro analyzu plemene) v pripade, ze byl vzorek odebran veterinarnim lekařem nebo oficialne poverenou osobou. Prosime, zkontrolujte spravnost udaju o zvireti i jeho majiteli. Jakekoliv zmeny lze provest pouze do konce mesice nasledujiciho po vydani vysledku. Zadosti o zmenu budou vyhradne v souladu s predchozím pisemným souhlasem veterinarniho lekare. Upozornujeme, ze nasledne zmeny k jiz vydaným certifikatům budou fakturovany samostatne.

Vysledky vysetreni jsou platne pouze pro zaslany vzorek. Vzorek je mozne vysetřit, pokud neni uvedeno jinak. Za spravnost udaju vzorku odpovida zasilatele. Testovací protokol musi byt predan v plnem zneni a beze zmen. Odchyly od metody musi byt pisemne schvaleny firmou Laboklin GmbH & Co. KG.

Christina Weimann
Abt. Labogen

***** konec zpravy *****

PCR diagnostics for equine herpes virus

Due to the currently increased need for PCR tests for EHV1 and EHV4, we are performing this test for you up to 4 times a day. Results are usually available within 1-2 working days after arrival of the sample in the lab.